

Portafolio de **Productos**

Lima Caucho s.a.

Lima Caucho
Llantas

Lima Caucho
Mangueras

Lima Caucho
Industriales

 **RUBBERMIX** |  **RIXTONETIRES®**

Lima Caucho s.a.

Lima Caucho
Llantas

Lima Caucho
Mangueras

Lima Caucho
Industriales

 RUBBERMIX

 RIXTONE TIRES

Con mas de 60 años de experiencia en el mercado hemos desarrollado una de nuestras principales fortalezas, LA ADAPTABILIDAD a los cambios del mercado, de esta manera trabajamos sin parar en nuevos desarrollos que nos permiten ser su aliado de negocios perfecto, brindandole productos altamente competitivos.

Hoy contamos con un portafolio con mas de 250 referencias y múltiples servicios para industrias, que nos posicionan como una de las marcas lideres en el segmento.



Camión Ligero Convencional



Autopista (camión Ligero)

- 6.00-12 8PR
- 7.35-14 8PR



Recomendada para
VEHICULOS DE CARGA
Y PASAJEROS

TH200 / DX20

- 6.00-14 8PR
- 6.50-14 8PR
- 6.50-16 8PR
- 6.50-16 10PR
- 7.50-16 10PR
- 7.50-16 12PR
- 7.50-16 14PR
- 7.50-16 16PR



Canales que
ayudan a evitar la
generación de calor

Cordillera

- 6.50-16 6PR
- 6.50-16 8PR
- 6.50-16 10PR
- 7.50-16 10PR
- 7.50-16 12PR
- 7.50-16 14PR



Grabado
diseñado para
SUPERFICIES ARENOSAS Y
FANGOSAS

TIPO MILITAR

Super J95P

- 6.00-16 6PR
- 7.00-15 6PR
- 7.00-15 8PR



ALTA TRACCIÓN en todo
tipo de terreno

TZ500

- 7.00-15 8PR
- 7.00-15 12PR
- 7.00-16 10PR
- 7.00-16 12PR
- 7.50-16 10PR
- 7.50-16 12PR



Extra TD440

- 7.50-16 10PR
- 7.50-16 12PR
- 7.50-16 14PR
- 7.50-16 16PR
- 8.25-16 14PR
- 8.25-16 16PR
- 8.25-16 18PR



Pionera

- 7.00-15 8PR
- 7.00-15 12PR
- 7.50-15 14PR
- 7.50-16 12PR
- 7.50-16 14PR
- 8.25-16 14PR
- 8.25-16 16PR
- 8.25-16 18PR



Versatilidad
por su uso en
TODA POSICIÓN

TD442

- 5.00-12 8PR
- 5.50-13 8PR
- 6.50-14 8PR
- 8.25-16 14PR
- 8.25-16 16PR
- 8.25-16 18PR



SuperTracción

- 6.50-16 8PR
- 6.50-16 10PR
- 7.00-16 10PR
- 7.00-16 12PR
- 7.50-16 10PR
- 7.50-16 12PR
- 7.50-16 14PR



Pukara



- 11.00-20 16PR
- 12.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR
- 11-22.5 16PR
- 12-22.5 16PR

ALTA RESISTENCIA
a los cortes

DX30



- 11.00-20 16PR
- 12.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR
- 11-22.5 16PR
- 12-22.5 16PR

Gran profundidad
de Grabado

TH200/DX20



- 9.00-20 14PR
- 10.00-20 14PR
- 10.00-20 16PR
- 11.00-20 16PR
- 11.00-22 16PR
- 12.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR

TZ500



- 8.25-20 14PR

Extra TD440



- 9.00-20 14PR
- 10.00-20 14PR
- 10.00-20 16PR
- 11.00-20 16PR
- 12.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR

TX21



- 8.25-20 14PR
- 9.00-20 14PR
- 10.00-20 14PR
- 10.00-20 16PR
- 11.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR

Gran Resistencia y
Reencauchabilidad

SuperPionera



- 10.00-20 16PR
- 11.00-20 16PR
- 12.00-20 16PR
- 12.00-20 18PR

Versatilidad para uso
en toda posición

